

超高効率蓄電池モジュール

E SUS-2

エネサス2

IIII STORAGE CAPACITY / 蓄電容量

1 UNIT ALONE: 24V / CHARGE CAPACITY: 2.65kWh / 1台单独時: 24V (蓄電容量2.65kWh)
2 UNITS IN SERIES: 48V / CHARGE CAPACITY: 5.3kWh / 2台单独時: 48V (蓄電容量5.3kWh)

CE PRODUCT BY: NEXCON & MABUCHI ENGINEERING

大容量・大出力の キャリングモデル

24V/2.65kWh/1200W出力

コンパクト

汎用性

安全

リチウムイオン蓄電池モジュール エネサス2 キャリング電源システム[ENS-C-2101]

リチウムイオン蓄電池<mark>「エネサス2」</mark>内蔵 24V 2.65kWh

1200W正弦波出力

外寸 W535(伸縮ハンドル別)×D402×H295(mm) 重量 約33kg

専用ケース(耐傷・耐衝撃仕様 吸気・排熱口、410mm伸縮 ハンドル・キャスター付き)








リチウムイオン蓄電池 モジュール 「エネサス2」



制御装置BMS一体仕様 メインブレーカーとBMS 並列の二重安全機構 充電器等に専用機種の設 定がない高い汎用性

インバータ排熱口

インバータ出力表示 およびエラー表示



エラー時

【ユーザーインターフェース】



出力(給電)サイン

出力コンセント 2口・1200W

蓄電池残量表示



小規模工事現場の電源として使われています

[ENS-C-2101]使用メリット

発電機に比べて無騒音・排気ガスゼロ 現場の騒音レス化 周辺環境への配慮 現場施主宅の電力を消費しない コードレス電動工具の充電もOK

[稼働確認機器]

ジャイアントピック・インパクトレンチ・ サンダー・水中ポンプ・丸ノコetc





大出力を支える大容量

ご購入・お見積りに関するお問合せ先

ENSUS-2 販売代理店(認定普及推進機関)

MA CHÍ NO CHI KA RA LLC

まちのちから合同会社

T 980-0811 Produced by JASFA 宮城県仙台

宮城県仙台市青菜区一番町1-1-31 山口ピル7F TEL 022(395)8750

E-mail sales@machinochikara.jp

●製品ホームページ

ENSUS-2



https://www.ensus2.com/



●東京事務局



THE MACHINOCHIKARA

まちのちから合同事業協同組合

〒141-0022 東京都品川区東五反田一丁目10番4号 MIビル2階 TEL: 03-5795-1424